

# Wazuh Aracısını Kaynaklardan Yükleme - macOS

1. macOS için bir paket yöneticisi olan brew'u kurun:

```
$ /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Uyarı: Bazı macOS sürümlerinde, bu ilk komut *homebrew/core*'un sığ klon olduğunu bildirerek başarısız olabilir. Bu olursa, sorunu çözmek için aşağıdaki komutları çalıştırın.

```
rm -rf "/usr/local/Homebrew/Library/Taps/homebrew/homebrew-core"  
brew tap homebrew/core
```

Daha sonra brew'u düzgün bir şekilde kurmak için ilkinin tekrar çalıştırın:  
`/bin/bash -c "$(curl -fsSL`  
`https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)`

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

2. Geliştirme araçlarını ve derleyicileri brew aracılığıyla kurun.

```
brew install automake autoconf libtool cmake
```

3. En son sürümü indirin ve çıkarın:

```
curl -Ls https://github.com/wazuh/wazuh/archive/v4.9.2.tar.gz | tar zx
```

Not: Aşağıda anlatılan tüm komutların root kullanıcı ayrıcalıklarıyla yürütülmesi gerekmektedir.

4. Betiği çalıştırın `install.sh`. Bu, Wazuh kaynaklarını kullanarak kurulum sürecinde size rehberlik edecek bir sihirbazı çalıştıracaktır:

```
cd wazuh-4.9.2
USER_DIR="/Library/Ossec" ./install.sh
```

Not: Değişkenle birlikte `USER_DIR`, aracı yükleme yolunun belirtildiğini unutmayın `/Library/Ossec`

Daha önce başka bir platform için derleme yaptıysanız, Makefile'ı kullanarak derlemeyi temizlemelisiniz `src`:

```
cd wazuh-4.9.2
make -C src clean
make -C src clean-deps
```

Not: Kurulum sırasında kullanıcılar kurulum yolunu belirleyebilir. Çalıştırın `./install.sh` ve dili seçin, kurulum modunu olarak ayarlayın `agent`, ardından kurulum yolunu ( ) ayarlayın. Varsayılan kurulum yolu 'dir' . Varsayılandan farklı bir yol seçerken, dizin zaten mevcutsa, yükleyici dizini silmenizi veya Wazuh'u içine kurarak devam etmenizi isteyecektir. Ayrıca gözetimsiz bir kurulum da çalıştırabilirsiniz `.Choose where to install Wazuh [/Library/Ossec]/Library/Ossec`

5. Komut dosyası ne tür bir kurulum istediğinizi soracaktır. Wazuh aracısını kurmak için aracı yazın:

### Output

```
1- What kind of installation do you want (manager, agent, local, hybrid, or help)? agent
```

## Sonraki adımlar

Artık aracı yüklendiğine göre, bir sonraki adım aracı Wazuh sunucusuna kaydetmektir. Bu süreç hakkında daha fazla bilgi için lütfen [Wazuh aracı kayıt](#) bölümünü kontrol edin.

# Kaldır

Wazuh aracısını kaldırmak için `WAZUH_HOME` geçerli kurulum yolunu ayarlayın:

```
WAZUH_HOME="/WAZUH/INSTALLATION/PATH"
```

Hizmeti durdurun:

```
service wazuh-agent stop 2> /dev/null
```

Daemon'u durdurun:

```
$WAZUH_HOME/bin/wazuh-control stop 2> /dev/null
```

Kurulum klasörünü ve tüm içeriğini kaldırın:

```
rm -rf $WAZUH_HOME
```

Hizmeti silin:

```
rm -rf /Library/StartupItems/WAZUH
```

Wazuh kullanıcı ve grubunu kaldır:

```
dscl . -delete "/Users/wazuh" > /dev/null 2>&1  
dscl . -delete "/Groups/wazuh" > /dev/null 2>&1
```

---

Revision #5

Created 25 December 2024 23:56:41 by Ayşegül Sarıkaya

Updated 26 December 2024 01:05:30 by Ayşegül Sarıkaya