Wazuh Aracısını Kaynaklardan Yükleme - macOS

1. macOS için bir paket yöneticisi olan brew'u kurun:

```
$ /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

> Uyarı: Bazı macOS sürümlerinde, bu ilk komut *homebrew/core*'*un* sığ klon olduğunu bildirerek başarısız olabilir. Bu olursa, sorunu çözmek için aşağıdaki komutları çalıştırın.

```
rm -rf "/usr/local/Homebrew/Library/Taps/homebrew/homebrew-core"
brew tap homebrew/core
```

> Daha sonra brew'u düzgün bir şekilde kurmak için ilkini tekrar çalıştırın:
> /bin/bash -c "$(curl -fsSL
> https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

2. Geliştirme araçlarını ve derleyicileri brew aracılığıyla kurun.

```
brew install automake autoconf libtool cmake
```

3. En son sürümü indirin ve çıkarın:

```
curl -Ls https://github.com/wazuh/wazuh/archive/v4.9.2.tar.gz | tar zx
```

>

> Not: Aşağıda anlatılan tüm komutların root kullanıcı ayrıcalıklarıyla yürütülmesi gerekmektedir.

4. Betiği çalıştırın `install.sh`. Bu, Wazuh kaynaklarını kullanarak kurulum sürecinde size rehberlik edecek bir sihirbazı çalıştıracaktır:

```
cd wazuh-4.9.2
USER_DIR="/Library/Ossec" ./install.sh
```

> Not: Değişkenle birlikte `USER_DIR`, aracı yükleme yolunun belirtildiğini unutmayın `/Library/Ossec`

Daha önce başka bir platform için derleme yaptıysanız, Makefile'ı kullanarak derlemeyi temizlemelisiniz `src`:

```
cd wazuh-4.9.2
make -C src clean
make -C src clean-deps
```

> Not: Kurulum sırasında kullanıcılar kurulum yolunu belirleyebilir. Çalıştırın `./install.sh` ve dili seçin, kurulum modunu olarak ayarlayın `agent`, ardından kurulum yolunu ( ) ayarlayın. Varsayılan kurulum yolu 'dir . Varsayılandan farklı bir yol seçerken, dizin zaten mevcutsa, yükleyici dizini silmenizi veya Wazuh'u içine kurarak devam etmenizi isteyecektir. Ayrıca gözetimsiz bir kurulum da çalıştırabilirsiniz .`Choose where to install Wazuh [/Library/Ossec]/Library/Ossec`

5. Komut dosyası ne tür bir kurulum istediğinizi soracaktır. Wazuh aracısını kurmak için aracı yazın:

Output

```
1- What kind of installation do you want (manager, agent, local, hybrid, or help)? agent
```

Sonraki adımlar

Artık aracı yüklendiğine göre, bir sonraki adım aracı Wazuh sunucusuna kaydetmektir. Bu süreç hakkında daha fazla bilgi için lütfen Wazuh aracı kayıt bölümünü kontrol edin.

Kaldır

Wazuh aracısını kaldırmak için `WAZUH_HOME`geçerli kurulum yolunu ayarlayın:

```
WAZUH_HOME="/WAZUH/INSTALLATION/PATH"
```

Hizmeti durdurun:

```
service wazuh-agent stop 2> /dev/null
```

Daemon'u durdurun:

```
$WAZUH_HOME/bin/wazuh-control stop 2> /dev/null
```

Kurulum klasörünü ve tüm içeriğini kaldırın:

```
rm -rf $WAZUH_HOME
```

Hizmeti silin:

```
rm -rf /Library/StartupItems/WAZUH
```

Wazuh kullanıcı ve grubunu kaldır:

```
dscl . -delete "/Users/wazuh" > /dev/null 2>&1
dscl . -delete "/Groups/wazuh" > /dev/null 2>&1
```

Revision #5
Created 25 December 2024 23:56:41 by Ayşegül Sarıkaya
Updated 26 December 2024 01:05:30 by Ayşegül Sarıkaya