CustomField

Özel alanlar, Vakalarınızı, Uyarılarınızı ve Gözlemlerinizi zenginleştirebilecek ek alanlardır.

Öncelikle, bir yönetici tarafından tipinin tanımlanarak özel bir alan oluşturulmalıdır. Birkaç tür mevcuttur:

- `string`
- `integer`
- `float`
- `boolean`
- `date`
- `url`

TheHive'da özel bir alan oluşturulduktan sonra, customFields alanına sahip nesnelerde kullanılabilir.

Ya bir json nesnesi geçirebilirsiniz:

```
{
  ...
  "customFields": {
     "business-unit": "Marketing",
     "reporters": ["Alice", "Bob"]
   }
}
```

veya bir değerler dizisi:

```
{
  ...
  "customFields": [
     {"name": "business-unit", "value": "Marketing"},
     {"name": "reporters", "value": "Alice"},
     {"name": "reporters", "value": "Bob"}
   ]
}
```

Bir özel alandaki çoklu değerler, dizideki değer tekrarlanarak (5.0'dan beri) veya nesnede bir dizi geçirilerek (5.1'den beri) desteklenir.

GET - Özel Alanları Listele

AUTHORIZATIONS: (Api Key) **OR** (Basic) **OR** (Session)

Yanıtlar

200

RESPONSE SCHEMA: application/json

Array [

_id	required	string
_type	required	string
_createdBy	required	string
_updatedBy		string
_createdAt	required	integer <datetime_ms>
_updatedAt		integer <datetime_ms>
name	required	string
displayName	required	string
group	required	string
description	required	string
type	required	string
options		Array of any
mandatory	required	boolean
extraData	required	object (JsObject)

]

400 BadRequest

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string	
message required	string	

401 AuthenticationError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string	
message required	string	

403 AuthorizationError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string	
message required	string	

404 NotFoundError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string	
message required	string	

500 GenericError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string	
message required	string	

POST - Özel Alan Oluştur

AUTHORIZATIONS: (Api Key) **OR** (Basic) **OR** (Session)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

name required	string `[ 1 .. 64 ] characters`
displayName	string `[ 1 .. 64 ] characters`
group required	string `[ 1 .. 64 ] characters`
description required	string `<= 1048576 characters`
type required	string (CustomFieldType) Enum: `"string"` `"integer"` `"float"` `"boolean"` `"date"` `"url"`
mandatory	boolean
options	Array of any

Yanıtlar

201

RESPONSE SCHEMA: application/json

_id required	string
_type required	string
_createdBy required	string
_updatedBy	string
_createdAt required	integer <datetime_ms>
_updatedAt	integer <datetime_ms>
name required	string
displayName required	string
group required	string
description required	string
type required	string
options	Array of any
mandatory required	boolean
extraData required	object (JsObject)

400 BadRequest

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

401 AuthenticationError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

403 AuthorizationError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

404 NotFoundError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

500 GenericError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

DEL - Özel Alanı Sil

AUTHORIZATIONS: (Api Key) **OR** (Basic) **OR** (Session)

PATH PARAMETERS

- customFieldId
  required
  string
  Example: `~354`
  The _id of the entity or its 'name' (depends of the entity)

QUERY PARAMETERS

- force
  boolean
  Default: `false`

Yanıtlar

— 204

400 BadRequest

RESPONSE SCHEMA: application/json

- type
  required
  string
- message
  required
  string

401 AuthenticationError

RESPONSE SCHEMA: application/json

- type
  required
  string
- message
  required
  string

403 AuthorizationError

RESPONSE SCHEMA: application/json

- type
  required
  string
- message
  required
  string

404 NotFoundError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

500 GenericError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

PATCH - Özel Alanı Güncelle

AUTHORIZATIONS: (Api Key) **OR** (Basic) **OR** (Session)

PATH PARAMETERS

customFieldId required	string Example: `~354` The _id of the entity or its 'name' (depends of the entity)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

displayName	string `[ 1 .. 64 ] characters`
group	string `[ 1 .. 64 ] characters`
description	string `<= 1048576 characters`
type	string (CustomFieldType) Enum: `"string"` `"integer"` `"float"` `"boolean"` `"date"` `"url"`
options	Array of any
mandatory	boolean

Yanıtlar

— **204**

400 BadRequest

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

401 AuthenticationError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

403 AuthorizationError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

404 NotFoundError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

500 GenericError

RESPONSE SCHEMA: application/json

type required	string
message required	string

Revision #2
Created 14 April 2024 17:11:17 by Güldeniz Akca
Updated 14 April 2024 22:54:13 by Güldeniz Akca