Analyst Data Parametreleri

Add Analyst Data:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
analystType	Evet	String (AnalystDataType)	Analist verisinin türünü belirtir.	"Note", "Opinion", "Relationship"
analystObjectUUID	Evet	String <uuid> (UUID)	Analist verisinin eklenmek istendiği nesnenin benzersiz kimliği.	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b"
analystObjectType	Evet	Herhangi bir veri türü	Analist verisinin eklenmek istendiği nesnenin türünü belirtir.	"Event", "Attribute", "Object" gibi değerle

Edit Analyst Data:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
analystType	Evet	String (AnalystDataType)	Analist verisinin türünü belirtir.	"Note", "Opinion", "Relationship"
analystID	Evet	AnalystDataID (string) or UUID (string)	Analist verisinin benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal kimliği (AnalystDataID).	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"

Delete Analyst Data:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
analystType	Evet	String (AnalystDataType)	Analist verisinin türünü belirtir.	"Note", "Opinion", "Relationship"
analystID	Evet	AnalystDataID (string) or UUID (string)	Analist verisinin benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal kimliği (AnalystDataID).	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"

List Analyst Data:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
analystType	Evet	String (AnalystDataType)	Analist verisinin türünü belirtir.	"Note", "Opinion", "Relationship"

Get Analyst Data by ID:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
analystType	Evet	String (AnalystDataType)	Analist verisinin türünü belirtir.	"Note", "Opinion", "Relationship"
analystID	Evet	AnalystDataID (string) or UUID (string)	Analist verisinin benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal kimliği (AnalystDataID).	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"

Revision #6
Created 10 April 2024 09:47:44 by İlayda Durlanık
Updated 13 April 2024 13:00:13 by İlayda Durlanık