

# EventReport Parametreleri

## Get event report by ID:

Path Parametreleri:

| Parametre     | Gerekli | Veri Türü | Açıklama        | Örnek   |
|---------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| eventReportId | Evet    | string    | Raporun kimliği | "12345" |

## Add Event Report:

Path Parametreleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama       | Örnek   |
|-----------|---------|-----------|----------------|---------|
| eventId   | Evet    | string    | Olayın kimliği | "12345" |

Request Body Şeması:

| Parametre        | Gerekli | Veri Türü                    | Açıklama                    | Örnek                      |
|------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| uuid             | Hayır   | string <uuid> (UUID)         | Raporun benzersiz kimliği   | "12345"                    |
| eventId          | Evet    | string (EventId)             | İlgili olayın kimliği       | "123"                      |
| name             | Evet    | string (EventReportName)     | Raporun adı                 | "Olay Raporu"              |
| content          | Evet    | string                       | Rapor içeriği               | "Bu bir rapor içeriğidir." |
| distribution     | Evet    | string (DistributionLevelId) | Dağıtım seviyesi            | "0"                        |
| sharing_group_id | Hayır   | string or null               | Paylaşım grubunun kimliği   | "456"                      |
| timestamp        | Hayır   | string or null               | Zaman damgası               | "1648214400"               |
| deleted          | Hayır   | boolean                      | Raporun silinip silinmediği | true                       |

## Edit Event Report:

#### Path Parametreleri:

| Parametre     | Gerekli | Veri Türü              | Açıklama                  | Örnek   |
|---------------|---------|------------------------|---------------------------|---------|
| eventReportId | Evet    | string (EventReportId) | Olay raporunun kimliği    | "123"   |
| uuid          | Hayır   | string <uuid> (UUID)   | Raporun benzersiz kimliği | "12345" |

## Delete Event Report:

#### Path Parametreleri:

| Parametre     | Gerekli | Veri Türü              | Açıklama  | Örnek |
|---------------|---------|------------------------|---|-------|
| eventReportId | Evet    | string (EventReportId) | Olay raporunun kimliği                                | "123" |
| hardDelete    | Evet    | string                 | Varlığı sert silmek için "1", yumuşak silme için "0". | "1"   |

## Restore Event Report:

#### Path Parametreleri:

| Parametre     | Gerekli | Veri Türü              | Açıklama               | Örnek |
|---------------|---------|------------------------|------------------------|-------|
| eventReportId | Evet    | string (EventReportId) | Olay raporunun kimliği | "123" |

## Import Report From URL:

#### Path Parametreleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü        | Açıklama                         | Örnek   |
|-----------|---------|------------------|----------------------------------|---------|
| eventId   | Evet    | string (EventId) | Olayın UUID veya sayısal kimliği | "12345" |

#### Request Body Şeması:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama               |
|-----------|---------|-----------|------------------------|
| url       | Evet    | string    | Kaynak URL veya adresi |



---

Revision #1

Created 12 April 2024 11:51:39 by İlayda Durlanık

Updated 12 April 2024 12:00:28 by İlayda Durlanık