

# EventReport Parametreleri

## Get event report by ID:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
eventReportId	Evet	string	Raporun kimliği	"12345"

## Add Event Report:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
eventId	Evet	string	Olayın kimliği	"12345"

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
uuid	Hayır	string <uuid> (UUID)	Raporun benzersiz kimliği	"12345"
eventId	Evet	string (EventId)	İlgili olayın kimliği	"123"
name	Evet	string (EventReportName)	Raporun adı	"Olay Raporu"
content	Evet	string	Rapor içeriği	"Bu bir rapor içeriğidir."
distribution	Evet	string (DistributionLevelId)	Dağıtım seviyesi	"0"
sharing_group_id	Hayır	string or null	Paylaşım grubunun kimliği	"456"
timestamp	Hayır	string or null	Zaman damgası	"1648214400"
deleted	Hayır	boolean	Raporun silinip silinmediği	true

## Edit Event Report:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
eventReportId	Evet	string (EventReportId)	Olay raporunun kimliği	"123"
uuid	Hayır	string <uuid> (UUID)	Raporun benzersiz kimliği	"12345"

## Delete Event Report:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
eventReportId	Evet	string (EventReportId)	Olay raporunun kimliği	"123"
hardDelete	Evet	string	Varlığı sert silmek için "1", yumuşak silme için "0".	"1"

## Restore Event Report:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
eventReportId	Evet	string (EventReportId)	Olay raporunun kimliği	"123"

## Import Report From URL:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
eventId	Evet	string (EventId)	Olayın UUID veya sayısal kimliği	"12345"

#### Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama
url	Evet	string	Kaynak URL veya adresi



---

Revision #1

Created 12 April 2024 11:51:39 by İlayda Durlanık

Updated 12 April 2024 12:00:28 by İlayda Durlanık