Feed Parametreleri

Get a feed by ID:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
feedId	Gerekli	FeedId (string veya UUID)	Kaynağın benzersiz kimliği	"456789"

Add a feed:

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
name	-	string (FeedName) <= 255	Beslenmenin adı	"Example Feed"
provider	-	string (FeedProvider)	Beslemenin sağlayıcısı	"Example Provider"
url	-	string (FeedUrl)	Beslemenin URL'si	"https://example.com/feed"
rules	-	string or null (FeedRules)	Dizeye dönüştürülmüş JSON filtre kuralları	`{ "filter": "value" }`
enabled	-	boolean (FeedEnabledFlag)	Beslemenin etkin olup olmadığı	true
distribution	-	string (DistributionLevelId)	Yayınlandığında ve sonradan çekildiğinde bu etkinlikleri kimin görebileceği:	"0"
sharing_group_id	-	string or null (SharingGroupId)	Paylaşım grubunun UUID'si veya sayısal ID'si	"123456"
tag_id	-	string (TagId) <= 10	Atfedilecek etiketin ID'si	"789"
source_format	-	string (FeedSourceFormat)	Besleme kaynağının biçimi	"csv"
fixed_event	-	boolean (FeedFixedEvent)	Hedef etkinlik seçeneği düşünülebilir	true

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
delta_merge	-	boolean (FeedDeltaMergeFlag)	Öznitelikleri birleştir (yalnızca yeni öznitelik ekle, iptal edilen öznitelikleri kaldır)	true
event_id	-	string (EventId) <= 10	Yayınlanan etkinliklerin ID'si	"987654"
publish	-	boolean (PublishedFlag)	Varsayılan: false	true
override_ids	-	boolean (FeedOverrideIDSFlag)	IDS bayrakları bu besleme için Kapatılacaktır	true
input_source	-	string (FeedInputSource)	Kaynağın (url alanı) bir dizin (yerel) veya gerçek bir URL (ağ) olup olmadığını belirtin.	"network"
delete_local_file	-	boolean (FeedDeleteLocalFileFlag)	IDS bayrakları bu besleme için Kapatılacaktır	true
lookup_visible	-	boolean (FeedLookupVisibleFlag)	Araştırma, beslemeye karşılık gelmeyecek	true
headers	-	string or null (FeedHeaders)	İsteklerle birlikte iletilmesi gereken başlıklar. Her biriyle ayrılmış.	"Content-Type: application/json"
caching_enabled	-	boolean (FeedCachingEnabledFlag)	Besleme önbelleğe alınır	true
force_to_ids	-	boolean (FeedForceToIDSFlag)	IDS bayrakları bu besleme için Açılacaktır	true
orgc_id	-	string (OrganisationId) <= 10	Organizasyonun UUID'si veya sayısal ID'si	"123456"

Edit a feed:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
feedId	zorunlu	string	Beslemenin UUID'si veya sayısal ID'si	"123456"

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
id	zorunlu	string (FeedId)	Besleme ID'si	"123456"

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
name		string (FeedName)	Besleme adı	"Örnek Besleme"
provider		string (FeedProvider)	Sağlayıcı	"Sağlayıcı A"
url		string (FeedUrl)	URL	"http://example.com/feed"
rules		string veya null (FeedRules)	Dizeleştirilmiş JSON filtre kuralları	{"type": "malware"}
enabled		boolean (FeedEnabledFlag)	Etkin mi?	true
distribution		string (DistributionLevelId)	Dağıtım Seviyesi Enum: "0" "1" "2" "3" "4" "5" Kimler etkinlikleri görebilecek, yayımlandığında ve sonunda çekildiğinde: 0 - Sadece kuruluşunuz 1 - Yalnızca bu topluluk 2 - Bağlı topluluklar 3 - Tüm topluluklar 4 - Paylaşım grubu 5 - Miras Olayı	"0"
sharing_group_id		string veya null (SharingGroupId)	Paylaşım Grubu ID'si	"789012"
tag_id		string (TagId)	Etiket ID'si	"345678"
source_format		string (FeedSourceFormat)	Kaynak Formatı Enum: "1" "csv" "freetext" "misp"	"csv"
fixed_event		boolean (FeedFixedEvent)	Sabit Olay	true
delta_merge		boolean (FeedDeltaMergeFlag)	Delta Birleştirme	false
event_id		string (EventId)	Olay ID'si	"234567"
publish		boolean (PublishedFlag)	Yayımla	false
override_ids		boolean (FeedOverrideIDSFlag)	IDS bayrakları bu besleme için kapatılacak	true
input_source		string (FeedInputSource)	Kaynak Türü Enum: "local" "network"	"local"
delete_local_file		boolean (FeedDeleteLocalFileFlag)	Yerel dosya silinsin mi?	false
lookup_visible		boolean (FeedLookupVisibleFlag)	Arama, besleme uyumu içinde görünür olacak mı?	true

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
headers		string veya null (FeedHeaders)	İsteklerle geçilecek başlıklar. Tümü virgülle ayrılmış	"Content-Type: application/json, Authorization: Bearer token"
caching_enabled		boolean (FeedCachingEnabledFlag)	Besleme önbelleğe alınıyor mu?	true
force_to_ids		boolean (FeedForceToIDSFlag)	IDS bayrakları bu besleme için açılacak	true
orgc_id		string (OrganisationId)	Kuruluş ID'si	"456789"

Enable feed:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
feedId	zorunlu	FeedId (string)	Besleme ID'si	"123456"

Disable feed:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
feedId	zorunlu	FeedId (string) veya UUID (string)	Besleme ID'si	"123456"

Cache feeds:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
cacheFeedsScope	zorunlu	string	Önbellek besleme kapsamı	"all"

Fetch from feed by ID:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama
feedId	zorunlu	string	Besleme Kimliği (String veya UUID)

Revision #1
Created 11 April 2024 21:37:35 by İlayda Durlanık
Updated 11 April 2024 21:47:48 by İlayda Durlanık