

Galaxy Parametreleri

Get galaxy by ID:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
galaxyId	Gerekli	string	Galaksinin benzersiz kimliği, ya bir dize ya da UUID olarak ifade edilebilir.	"7890" veya "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"

Delete a galaxy:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
galaxyId	Gerekli	string	Galaksinin benzersiz kimliği, ya bir dize ya da UUID olarak ifade edilebilir.	"7890" veya "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"

Import a galaxy cluster:

Request Body Şeması:

GalaxyCluster:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
uuid		string <uuid> (UUID) <= 36 chars	Galaxy kümesi kimliği	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
collection_uuid		string <uuid> (UUID) <= 36 chars	Toplama kimliği	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
type		string (GalaxyClusterType) <= 255 chars	Galaxy kümesi türü	"Cluster Type"
value		string (GalaxyClusterValue) <= 65535 chars	Galaxy kümesi değeri	"Cluster Value"
tag_name		string (TagName) <= 255 chars	Etiket adı	"Tag Name"

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
description		string (GalaxyClusterDescription) <= 65535 chars	Galaxy kümesi açıklaması	"Cluster Description"
galaxy_id		string (GalaxyId) <= 10 chars	Galaxy kimliği	"123456"
source		string (GalaxyClusterSource) <= 255 chars	Kaynak bilgisi	"Cluster Source"
authors		Array of strings	Yazarlar	["Author 1", "Author 2"]
version		string or null	Sürüm bilgisi	"1.0.0"
distribution		string (DistributionLevelId)	Dağıtım düzeyi	"2"
sharing_group_id		string or null	Paylaşım grubu kimliği	"123456"
org_id		string (OrganisationId) <= 10 chars	Organizasyon kimliği	"123456"
orgc_id		string (OrganisationId) <= 10 chars	Organizasyon kategori kimliği	"123456"
default		boolean	Varsayılan mı?	true
locked		boolean	Kilitli mi?	false
extends_uuid		string or null	Genişletilmiş sürüm kimliği	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
extends_version		string or null	Genişletilmiş sürüm bilgisi	"1.0.0"
published		boolean	Yayınlandı mı?	true
deleted		boolean	Silindi mi?	false
GalaxyElement		Array of objects	Galaxy öğeleri	

Galaxy:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
uuid		string <uuid> (UUID) <= 36	Galaxy kimliği	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"

Export galaxy clusters:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
-----------	---------	-----------	----------	-------

galaxyId	Evet	string or UUID	Galaksinin benzersiz kimliği	"12345" veya "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
----------	------	----------------	------------------------------	---

Request Body Şeması:

Galaxy:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
default	Opsiyonel	boolean	true, default=true olan galaxy kümelerini filtrelemek için kullanılır.	true
custom	Opsiyonel	boolean	true, default=false olan galaxy kümelerini filtrelemek için kullanılır.	false
distribution	Opsiyonel	string	Dağıtım seviyesini belirler.	"0"
format	Opsiyonel	string	Sonucun formatını belirler. "misp-galaxy" formatında sonuç almak için kullanılır.	"default" veya "misp-galaxy"
download	Opsiyonel	boolean	true, yanıtı bir json dosyası olarak indirmek için kullanılır.	true veya false

Attach the galaxy cluster tag a given entity:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
attachTargetId	Gerekli	string	Hedef varlığın (Olay, Öznitelik veya Etiket Koleksiyonu) benzersiz kimliği.	"123456" veya "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
attachTargetType	Gerekli	string	Ekleme istediğiniz varlık türü.	"event", "attribute" veya "tag_collection"
local	Opsiyonel	integer	Hedefi yerel olarak eklenip eklenmeyeceğini belirler.	0 veya 1

Request Body Şeması:

Galaxy:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
target_id	Gerekli	integer	Ekleme istediğiniz hedef galaksi kümesi.	12345

Revision #1

Created 11 April 2024 19:53:53 by İlayda Durlanık

Updated 11 April 2024 20:27:26 by İlayda Durlanık