

Kimlik Doğrulama Anahtarı Parametreleri

Search auth keys:

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
page	Opsiyonel	Tam sayı	Sayfa numarası (1 veya daha büyük)	1
limit	Opsiyonel	Tam sayı	Sonuç limiti (0 veya daha büyük)	10
id	Opsiyonel	Dize (String)	Kimlik (AuthKeyId)	"12345"
uuid	Opsiyonel	UUID	UUID	"123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"
authkey_start	Opsiyonel	Dize (String)	Kimlik başlangıcı	"abcd"
authkey_end	Opsiyonel	Dize (String)	Kimlik sonu	"wxyz"
created	Opsiyonel	Tarih veya tarih aralığı	Oluşturma tarihi veya aralığı	"2024-04-01T00:00:00Z"
expiration	Opsiyonel	Tarih veya tarih aralığı	Son kullanma tarihi veya aralığı	"2024-05-01T00:00:00Z"
read_only	Opsiyonel	Boolean	Salt okunur mu?	true
user_id	Opsiyonel	Dize (String)	Kullanıcı kimliği	"67890"
comment	Opsiyonel	Dize (String)	Yorum	"Auth key for internal use"
allowed_ips	Opsiyonel	Dize (String)	İzin verilen IP adresleri	"[\"192.0.2.0\", \"198.51.100.0\"]"
last_used	Opsiyonel	Tarih veya tarih aralığı	Son kullanım tarihi veya aralığı	"2024-04-15T12:00:00Z"

Add auth keys:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
-----------	---------	-----------	----------	-------

userId	Gerekli	Dize (String)	Kullanıcı kimliği	"12345"
--------	---------	---------------	-------------------	---------

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
uuid	Gerekli	UUID (Dize) <= 36 Karakter	Benzersiz kimlik	"c70d92b3-354b-4aaf-b3fd-fd627deea15a"
read_only	-	Boolean	Salt Okunur mu	true
user_id	-	String (UserId) <= 10 Karakter	Kullanıcı kimliği	"12345"
comment	-	String	Yorum	"Bu kullanıcı özel izinlere sahip."
allowed_ips	-	Dizi (Array)	İzin verilen IP adresleri	["192.168.1.1", "10.0.0.1"]

View auth key:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama
authKeyId	Evet	AuthKeyId (Dize) veya UUID (Dize) <= 36 Karakter	Yetkilendirme anahtarının benzersiz kimliği veya sayısal ID'si

Edit auth key:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama
authKeyId	Evet	AuthKeyId (Dize) veya UUID (Dize) <= 36 Karakter	Yetkilendirme anahtarının benzersiz kimliği veya sayısal ID'si

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
read_only	Hayır	boolean	Okuma izni var mı?	true
comment	Hayır	string	Yorum	"Bu anahtar genel kullanım içindir."

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
allowed_ips	Hayır	Array of strings veya null	İzin verilen IP adreslerinin listesi veya null (boş)	["192.168.1.1", "192.168.1.2"]

Delete auth key:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
authKeyld	Evet	AuthKeyld (string)	Auth anahtarının UUID veya sayısal ID'si	"12345" veya "a1b2c3d4"

■

■

■

■

Revision #1
Created 12 April 2024 11:30:11 by İlayda Durlanık
Updated 12 April 2024 11:38:11 by İlayda Durlanık