

# Organizasyon Parametreleri

## Add organisation:

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
name	-	string	Kuruluşun adı	"XYZ Company"
date_created	-	string	Oluşturulma tarihi	"2024-04-12"
date_modified	-	string	Değiştirilme tarihi	"2024-04-12"
description	-	string	Kuruluşun açıklaması	"A software company specialized in AI"
type	-	string	Kuruluşun türü	"Private"
nationality	-	string	Kuruluşun ulusal kimliği	"US"
sector	-	string	Kuruluşun sektörü	"Technology"
created_by	-	string	Oluşturan kullanıcının sayısal kimliği (ID)	"12345"
uuid	-	string	Kuruluşun benzersiz tanımlayıcısı (UUID)	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
contacts	-	string	İletişim bilgileri	"contact@xyz.com"
local	-	boolean	Yerel mi?	true
restricted_to_domain	-	Dizi	Alan adına sınırlı mı?	["xyz.com"]
landingpage	-	string	Kuruluşun web sayfası	" <a href="#">www.xyz.com</a> "
user_count	-	string	Kullanıcı sayısı	"100"
created_by_email	-	string	Oluşturan kullanıcının e-posta adresi	"user@xyz.com"

## Edit organisation:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
-----------	---------	-----------	----------	-------

organisationId	-	string	Kuruluşun benzersiz kimliği (OrganisationId) veya tanımlayıcısı (UUID)	"12345" veya "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
----------------	---	--------	--	---

#### Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
name	-	string (OrganisationName) <= 255 karakter	Kuruluşun adı	"ABC Company"
type	-	string or null (OrganisationType) <= 255 karakter	Kuruluşun türü	"Public"
nationality	-	string or null	Kuruluşun ülkesi	"USA"
sector	-	string or null	Kuruluşun sektörü	"Technology"
contacts	-	string or null	Kuruluşun iletişim bilgileri	"contact@abccompany.com"
description	-	string or null	Kuruluşun açıklaması	"Global technology company"
local	-	boolean or null	Kuruluşun yerel olup olmadığı	true
uuid	-	string or null <uuid>	Kuruluşun benzersiz kimliği (UUID)	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
restricted_to_do main	-	Array of strings or null <hostname>	Kuruluşun alan adına kısıtlı olduğu durumlar	["example.com", "subdomain.example.com"]

## Delete organisation:

#### Path Parameters:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
organisationId	Evet	string (OrganisationId) veya UUID (string)	Kuruluşun benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal ID	"123456" veya "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"

## Get organisation by ID:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
organisationId	Evet	string (OrganisationId) veya UUID (string)	Kuruluşun benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal ID	"123456" veya "550e8400-e29b- 41d4-a716-446655440000"

Revision #1

Created 11 April 2024 20:50:44 by İlayda Durlanık

Updated 11 April 2024 20:56:24 by İlayda Durlanık