

User Parametreleri

Reset user password:

Path Parametreleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|----------------|---------|-----------|---|--------------|
| userId | Evet | string | Kullanıcının benzersiz kimliği, bir dize olarak ifade edilir. | "12345" |
| firstTimeReset | Evet | string | İlk kez sıfırlama, yalnızca yeni kullanıcı kayıtları için 1 olarak ayarlanır. | "0" veya "1" |

Add user:

Request Body Şeması:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|---------------|---------|------------------|--|--|
| org_id | Hayır | string | Kuruluşun benzersiz kimliği, bir dize olarak ifade edilir. | "12345" |
| server_id | Hayır | string | Sunucunun benzersiz kimliği, bir dize olarak ifade edilir. | "67890" |
| email | Hayır | string | Kullanıcının e-posta adresi. | "example@example.com" |
| autoalert | Hayır | boolean | Otomatik bildirim ayarlarını belirtir. | true veya false |
| authkey | Hayır | string veya null | API'ye erişim için kullanılan API kimlik anahtarı. | "abcdef1234567890" veya null |
| invited_by | Hayır | string | Davet eden kullanıcının benzersiz kimliği. | "23456" |
| gpgkey | Hayır | string veya null | Kullanıcının GPG anahtarı. | "-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- ..." veya null |
| certif_public | Hayır | string veya null | Kullanıcının genel sertifikası. | "-----BEGIN CERTIFICATE----- ..." veya null |
| nids_sid | Hayır | string | Ağ tabanlı bir sistemde, kullanıcının benzersiz kimliği. | "34567" |

| Parametre | Gerekl i | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|---------------|----------|------------------|---|----------------------------------|
| termsaccepted | Hayır | boolean | Kullanıcının kullanıcı sözleşmesini kabul edip etmediğini belirtir. | true veya false |
| newsread | Hayır | string | Haberlerin son okunma tarihi. | "1617598655" |
| role_id | Hayır | string | Kullanıcının rolünün benzersiz kimliği. | "45678" |
| change_pw | Hayır | string | Parola değiştirme gereksinimini belirtir. | "0" veya "1" |
| contactalert | Hayır | boolean | İletişim bildirimi ayarlarını belirtir. | true veya false |
| disabled | Hayır | boolean | Kullanıcının devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtir. | true veya false |
| expiration | Hayır | string veya null | Kullanıcının hesap süresinin son kullanma tarihi. | "2024-12-31T23:59:59Z" veya null |
| current_login | Hayır | string | Kullanıcının son oturum açma tarihi. | "1617598655" |
| last_login | Hayır | string | Kullanıcının önceki oturum açma tarihi. | "1617598655" |
| force_logout | Hayır | boolean | Kullanıcının oturumunun kapatılmasını zorlar. | true veya false |
| date_created | Hayır | string | Kullanıcının hesabının oluşturulma tarihi. | "1617598655" |
| date_modified | Hayır | string | Kullanıcının hesabının son değiştirme tarihi. | "1617598655" |

Edit user:

Path Parametleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|-----------|---------|-----------|---------------------------------|---------|
| userId | Evet | string | Kullanıcının benzersiz kimliği. | "12345" |

Request Body Şeması:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|-----------|---------|-----------|--|---------|
| id | Evet | string | Kullanıcının benzersiz kimliği. | "12345" |
| org_id | Evet | string | Kullanıcının bağlı olduğu kuruluşun benzersiz kimliği. | "67890" |
| server_id | Evet | string | Kullanıcının bağlı olduğu sunucunun benzersiz kimliği. | "98765" |

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|---------------|---------|-----------|---|------------------------|
| email | Evet | string | Kullanıcının e-posta adresi. | "example@example.com" |
| autoalert | | boolean | Otomatik bildirim ayarı. | true |
| authkey | | string | API'ye erişim için kullanılan yetkilendirme anahtarı. MISP ayarı Security.advanced_authkeys false olarak ayarlanmışsa yalnızca ayarlanır. | "abcd1234" |
| invited_by | | string | Davet eden kullanıcının benzersiz kimliği. | "54321" |
| gpgkey | | string | GPG anahtar. | "gpg123" |
| certif_public | | string | Genel sertifika. | "public_cert123" |
| nids_sid | | string | NIDS SID (Network Intrusion Detection System Security ID). | "nids456" |
| termsaccepted | | boolean | Kullanıcı tarafından koşulların kabul edilip edilmediği. | true |
| newsread | | string | Haberlerin okunma tarihi. | "1635610000" |
| role_id | | string | Kullanıcının rolünün benzersiz kimliği. | "78901" |
| change_pw | | string | Şifre değişikliği gerekip gerekmediği. | "1" |
| contactalert | | boolean | İletişim uyarısı ayarı. | false |
| disabled | | boolean | Kullanıcının devre dışı bırakılıp bırakılmadığı. | false |
| expiration | | string | Kullanıcının hesabının son kullanma tarihi. | "2024-12-31T23:59:59Z" |
| current_login | | string | Kullanıcının son oturum açma tarihi. | "1635610000" |
| last_login | | string | Kullanıcının son giriş tarihi. | "1635610000" |
| force_logout | | boolean | Oturum kapatma zorlama ayarı. | true |
| date_created | | string | Kullanıcının oluşturulma tarihi. | "1635610000" |
| date_modified | | string | Kullanıcının son düzenlenme tarihi. | "1635610000" |

Delete user:

Path Parametreleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|-----------|---------|-----------|---------------------------------|---------|
| userId | Evet | string | Kullanıcının benzersiz kimliği. | "12345" |

Get user by ID:

Path Parametreleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|-----------|---------|-----------|---------------------------------|---------|
| userId | Evet | string | Kullanıcının benzersiz kimliği. | "12345" |

Delete user TOTP:

Path Parametreleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|-----------|---------|-----------|--|---------|
| userId | Evet | string | Kullanıcının benzersiz sayısal kimliği (ID). | "12345" |

Revision #1

Created 11 April 2024 20:43:00 by İlayda Durlanık

Updated 11 April 2024 20:50:20 by İlayda Durlanık