Wazuh Agent Kaldırma

Wazuh aracısını kaldırma

Bu bölümde, aşağıdaki farklı işletim sistemlerine yüklenen Wazuh aracılarının nasıl kaldırılacağı açıklanmaktadır:

- Linux
- Windows
- macOS
- Solaris
- AIX
- HPUX

Bir Linux Wazuh aracısını kaldırma

Bir Linux aracısını kaldırmak için aşağıdaki komutları çalıştırın.

1. Wazuh aracı kurulumunu kaldırın.

YUM:

```
yum remove wazuh-agent
```

Bazı dosyalar yapılandırma dosyaları olarak işaretlenmiştir. Bu tanımlamadan dolayı, paket yöneticisi bu dosyaları dosya sisteminden kaldırmaz. `/var/ossec/`Tüm dosyaları tamamen kaldırmak istiyorsanız klasörü silin.

APT:

```
apt-get remove wazuh-agent
```

Bazı dosyalar yapılandırma dosyaları olarak işaretlenmiştir. Bu tanımlama nedeniyle, paket yöneticisi bu dosyaları dosya sisteminden kaldırmaz. Tüm dosyaları tamamen kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırın

```
# apt-get remove --purge wazuh-agent
```

Zypp:

```
zypper remove wazuh-agent
```

Bazı dosyalar yapılandırma dosyaları olarak işaretlenmiştir. Bu tanımlamadan dolayı, paket yöneticisi bu dosyaları dosya sisteminden kaldırmaz. `/var/ossec/`Tüm dosyaları tamamen kaldırmak istiyorsanız klasörü silin.

2. Wazuh aracı hizmetini devre dışı bırakın.

Systemd:

```
systemctl disable wazuh-agent
systemctl daemon-reload
```

SysV init:

İşletim sisteminize göre bir seçenek seçin.

1. RPM tabanlı işletim sistemleri:

```
chkconfig wazuh-agent off
chkconfig --del wazuh-agent
```

2. Debian tabanlı işletim sistemleri:

```
update-rc.d -f wazuh-agent remove
```

No Service Manager:

> Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok

Wazuh aracısı artık Linux uç noktanızdan tamamen kaldırıldı

Windows Wazuh aracısını kaldırma

Aracı kaldırmak için, gözetimsiz işlemi gerçekleştirmek üzere orijinal Windows yükleyici dosyası gereklidir:

```
msiexec.exe /x wazuh-agent-4.9.2-1.msi /qn
```

Wazuh aracısı artık Windows uç noktanızdan tamamen kaldırıldı.

macOS Wazuh aracısını kaldırma

Wazuh aracısını macOS uç noktanızdan kaldırmak için şu adımları izleyin

1. Wazuh acente hizmetini durdurun.

```
# /Library/Ossec/bin/wazuh-control stop
```

2. Klasörü kaldırın `/Library/Ossec/`

```
/bin/rm -r /Library/Ossec
```

3. Kaldır `launchdaemons`ve `StartupItems`

```
/bin/rm -f /Library/LaunchDaemons/com.wazuh.agent.plist
/bin/rm -rf /Library/StartupItems/WAZUH
```

4. Wazuh kullanıcısını ve grubunu kaldırın

```
/usr/bin/dscl . -delete "/Users/wazuh"
/usr/bin/dscl . -delete "/Groups/wazuh"
```

5. Şuradan kaldır `pkgutil`:

```
/usr/sbin/pkgutil --forget com.wazuh.pkg.wazuh-agent
```

Wazuh aracısı artık macOS uç noktanızdan tamamen kaldırıldı.

Solaris Wazuh aracısını kaldırma

Kaldırmak istediğiniz Solaris sürümünü seçin.

Solaris 10:
Solaris 10'da Wazuh aracısını kaldırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

```
# pkgrm wazuh-agent
```

Solaris 11:

Solaris 11'de Wazuh aracısını kaldırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın

```
/var/ossec/bin/wazuh-control stop
pkg uninstall wazuh-agent
```

> **Not:** `wazuh`Solaris 11.4 veya sonraki sürümlerde Wazuh aracısını kaldırırsanız, Solaris 11 paket yöneticisi grubu sistemden kaldırmaz . Manuel olarak kaldırmak için komutu çalıştırın.`groupdel wazuh`

Wazuh aracısı artık Solaris uç noktanızdan tamamen kaldırıldı.

Bir AIX Wazuh aracısını kaldırma

Wazuh aracısını AIX uç noktasından kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

```
rpm -e wazuh-agent
```

Bazı dosyalar paket yöneticisi tarafından dosya sisteminden kaldırılmaz. `/var/ossec/`Tüm dosyaları tamamen kaldırmak istiyorsanız klasörü silin.

Wazuh aracısı artık AIX sisteminizden tamamen kaldırıldı

HP-UX Wazuh aracısını kaldırma

Wazuh aracısını HP-UX uç noktasından kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Wazuh acente hizmetini durdurun.

```
/var/ossec/bin/wazuh-control stop
```

2. `wazuh`Kullanıcı ve grubu sil

```
groupdel wazuh
userdel wazuh
```

3. Wazuh dosyalarını kaldırın.

```
rm -rf /var/ossec
```

Wazuh aracısı artık HP-UX uç noktanızdan tamamen kaldırıldı.

Revision #2
Created 11 December 2024 22:12:23 by Ayşegül Sarıkaya
Updated 11 December 2024 23:22:12 by Ayşegül Sarıkaya