

# API Kullanımına Örnekler

- [Host Ekleme](#)
- [Servis Durumlarını Çekme](#)
- [Rapor Alma](#)
- [API Kaynağı](#)

# Host Ekleme

RESTful API kullanarak yeni bir host eklemek için bir POST isteği gönderebilirsiniz.

```
curl -X POST "http://<nagiosxi-server>/nagiosxi/api/v1/config/host?apikey=<your_api_key>" \  
-d "host_name=new_host" \  
-d "address=192.168.1.100" \  
-d "use=xiwizard_linuxserver_host"
```

# Servis Durumlarını Çekme

RESTful API ile mevcut servis durumlarını almak için GET isteği gönderebilirsiniz.

```
curl -X GET "http://<nagiosxi-server>/nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=<your_api_key>"
```

# Rapor Alma

Örneğin, son 24 saatlik host uptime raporunu almak için GET isteği kullanabilirsiniz.

```
curl -X GET "http://<nagiosxi-server>/nagiosxi/api/v1/reports/availability?apikey=<your_api_key>&start=24h"
```

# API Kaynağı

Nagios XI'nin API'leri hakkında daha detaylı bilgi almak ve tüm API fonksiyonlarını incelemek için Nagios XI'nin resmi dokümantasyonuna göz atabilirsiniz.

<https://www.nagios.org/ncpa/help/2.0/api.html>