

# Hizmet Yapılandırması

## Dinleme adresi ve bağlantı noktası

Uygulama varsayılan olarak tüm arayüzleri ve 9000 numaralı portu dinler. Bu, `application.conf` dosyasında aşağıdaki parametrelerle dinleme adresini ve bağlantı noktalarını belirtmek mümkündür:

```
http.address=127.0.0.1
http.port=9000
```

## Bağlam

Ters proxy kullanıyorsanız ve bir konum belirtmek istiyorsanız (örn: `/thehive`), TheHive yapılandırmasını da güncellemeniz gerekir

```
play.http.context: "/thehive"
```

## Akışlar için özel yapılandırma

Nginx gibi bir ters proxy kullanıyorsanız, aşağıdaki mesajı içeren hata pop-up'ları alabilirsiniz: StreamSrv 504 Ağ Geçidi Zaman Aşımı.

Uzun yoklama yenilemesi için varsayılan ayarı değiştirmeniz gerekir, `stream.longPolling.refresh`'i buna göre ayarlayın.

```
stream.longPolling.refresh: 45 seconds
```

## Web proxy kullanımı

Eğer TheHive'ın önünde bir NGINX ters proxy kullanıyorsanız, bu, metin verisi ile bir dosya yükleme arasında ayırım yapmaz.

Bu nedenle, NGINX sunucu yapılandırmanızda, TheHive `application.conf` dosyasında belirtilen dosya yükleme ve metin boyutu arasındaki en yüksek değere eşit olan `client_max_body_size` parametresini ayarlamanız gerekir.

Revision #1

Created 12 April 2024 21:58:36 by Güldeniz Akca

Updated 12 April 2024 22:21:30 by Güldeniz Akca